


SPORT TRAVELLER



| SPORT TRAVELLER | 500 D | 600 DKG | 600 MG | 700 DG | 700 DKG | 700 DKG - "Travellight" |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| FIAT-GRUNDMOTORISIERUNG | | | | | | |
| FIAT 2,2 l JTD 100 Light | X | X | X | | | |
| FIAT 2,3 l JTD 130 Light | - | | | X | X | X |
| AUFPREIS | | | | | | |
| Motorisierung 2,3l Multijet 130 Light | X | X | X | - | - | |
| Motorisierung 3,0l Multijet 160 Light | X | X | X | X | X | |
| Motorisierung 2,3l Multijet 130 Heavy | - | - | - | X | X | |
| Motorisierung 3,0l Multijet 160 Heavy | - | - | - | X | X | |
| Grundausrüstung | | | | | | |
| Gesamtlänge (cm) | 570 | 654 | 654 | 746 | 746 | 746 |
| Breite cm (außen/innen) | 230/216 | 230/216 | 230/216 | 230/216 | 230/216 | 230/216 |
| Gesamthöhe | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Innenhöhe (von/bis max.) cm | 202-238 | 202-238 | 202-238 | 202-238 | 202-238 | 202-238 |
| FIAT 2,2 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | | | | | | |
| Masse des leeren Fahrzeugs (kg)* | 2.600 / 2.650 | 2.787 / 2.837 | 2.787 / 2.837 | 2.995 / 3.045 | 2.995 / 3.045 | 2.850 |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg)* | 2.873 / 2.923 | 3.060 / 3.110 | 3.060 / 3.110 | 3.268 / 3.318 | 3.268 / 3.318 | 3.035 |
| Zulässige Gesamtmasse (kg)* | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg)* | 900 / 850 | 713 / 663 | 713 / 663 | 505 / 455 | 505 / 455 | 650 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Reifengröße 3,5 t | 215/70 R15C | 215/70 R15CP | 215/70 R15CP | 215/70 R15CP | 215/70 R15CP | 215/70 R15CP |
| Felgengröße 3,5 t | 6 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 |
| FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy | | | | | | |
| Masse des leeren Fahrzeugs (kg)* | - | - | - | 3.035 / 3.085 | 3.035 / 3.085 | - |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg)* | - | - | - | 3.308 / 3.358 | 3.308 / 3.358 | - |
| Zulässige Gesamtmasse (kg)* | - | - | - | 4.000 | 4.000 | - |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg)* | - | - | - | 965 / 915 | 965 / 915 | - |
| Anhängelast (kg) | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Radstand (cm) | 300 | 345 | 345 | 403 | 403 | 403 |
| Reifengröße 4,0 t | - | - | - | 225/75 R16CP | 225/75 R16CP | - |
| Felgengröße 4,0 t | - | - | - | 6J x 16 | 6J x 16 | - |

* = Erklärung siehe letzte Seiten
 x Serienausstattung
 - Technisch nicht vorgesehen

| SPORT TRAVELLER | 500 D | 600 DKG | 600 MG | 700 DG | 700 DKG | 700 DKG - "Travellight" |
|--|-----------|---------------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | - | - | - | 6 | 6 | - |
| Schlafplätze | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| FAHRERHAUS / CHASSIS FIAT | | | | | | |
| ABS / Fahrerairbag | x | x | x | x | x | x |
| Automatische Drei-Punkt-Gurte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elektronische Wegfahrsperre | x | x | x | x | x | x |
| Frontscheibe Verbundglas | x | x | x | x | x | x |
| Servolenkung | x | x | x | x | x | x |
| Sichtschutz | x | x | x | x | x | x |
| Füllvermögen Dieseltank | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 |
| 1. AUFBAU | | | | | | |
| Alu-Glattblech in weiß | x | x | x | x | x | x |
| Ausstellfenster mit integriertem Doppelrollo | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Dachluken, Öffnung 40 x 40 cm | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Alkoven mit Holzlattenrost | x | x | x | x | x | x |
| Flankenschutz am Alkoven | x | x | x | x | x | x |
| Gaskasten mit Außenklappe (2 x 11 kg) | x | x | x | x | x | x |
| Heckgarage (cm) (B x H Tür) | - | 60 x 117,5 | 85 x 117,5 | 85 x 117,5 | 60 x 117,5 | 60 x 117,5 |
| Moderner Heckleuchenträger | x | x | x | x | x | x |
| Im Heck integrierte dritte Bremsleuchte | x | x | x | x | x | x |
| Vorzeltleuchte | x | x | x | x | x | x |
| Heckstaufach unter Boden | x | - | - | - | - | - |
| Serviceklappe für Staufach unter Boden (B x H) | 60 x 22,5 | - | - | - | - | - |
| Serviceklappe (cm) (B x H) | 28 x 140 | - | - | - | - | - |
| Ein-Schlüssel-Schließanlage | x | x | x | x | x | x |
| Wandstärke Dach (cm) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Wandstärke Seitenwand (cm) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Wandstärke Boden (cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. WOHNRAUM | | | | | | |
| Beckengurte gegen Fahrtrichtung | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| Drei-Punkt-Gurt in Fahrtrichtung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Möbeldekor Elsaskirsche | x | x | x | x | x | x |
| Polsterauswahl: Indiana, Nevada, Ohio | x | x | x | x | x | x |
| Bettenmaße Alkoven (cm) | 210 x 160 | 210 x 160 | 210 x 160 | 210 x 160 | 210 x 160 | 210 x 160 |
| Bettenmaße Mitte links (cm) | 189 x 122 | 184 x 122 | - | 197 x 122 | 183 x 122 | 183 x 122 |
| Bettenmaße Mitte rechts (cm) | - | - | - | - | 160 x 62 | 160 x 62 |
| Bettenmaße Heck (cm) | - | 210 x 80 / 200 x 80 | 210 x 137 | 210 x 137 | 210 x 90 / 200 x 92 | 210 x 90 / 200 x 92 |
| PVC-Bodenbelag | x | x | x | x | x | x |
| 3. GAS, HEIZUNG, WASSER | | | | | | |
| Abwasservolumen in Liter | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Frischwasservolumen in Liter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gasanlage 30 mbar | x | x | x | x | x | x |
| Truma SecuMotion | x | x | x | x | x | x |
| Alkovenheizung | x | x | x | x | x | x |

* = Erklärung siehe letzte Seiten
x Serienausstattung
- Technisch nicht vorgesehen

| SPORT TRAVELLER | 500 D | 600 DKG | 600 MG | 700 DG | 700 DKG | 700 DKG - "Travellight" |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| Truma Gasheizung (Warmwasserbereitung 10 Liter) | Combi 4 | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 |
| Umluftanlage | x | x | x | x | x | x |
| 4. KÜCHE / BAD | | | | | | |
| Drei-Flammen-Kocher, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt, Glasabdeckung | x | x | x | x | x | x |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Hochwertige Armaturen | x | x | x | x | x | x |
| Integrierte Dusche | - | x | x | x | - | - |
| Dusche separat | x | - | - | - | x | x |
| Komfort-Nasszelle | x | x | x | x | x | x |
| Thetford-Toilette | x | x | x | x | x | x |
| 5. ELEKTROVERSORGUNG | | | | | | |
| 12-V-Steckdosen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 230-V-Steckdosen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Control Panel | x | x | x | x | x | x |
| Ladegerät 190 VA | x | x | x | x | x | x |
| Sicherungsautomat | x | x | x | x | x | x |
| Wohnraumbatterie | 80 Ah | 80 Ah | 80 Ah | 80 Ah | 80 Ah | 80 Ah |
| Radiovorbereitung | x | x | x | x | x | x |
| TV Vorbereitung | x | x | x | x | x | x |

SPORT TRAVELLER Pakete

212118 SPORT TRAVELLER Paket

45,5 kg

- Hebe-Kippdach Remistar, elektr.
 - Insektenschutztür
 - Abwassertank beheizt und isoliert
 - Kurbelstützen
 - Zweites Alkovenfenster
 - TV / Leiterschacht inkl. ausziehbarer Alkovenleiter
- (*bei 700DKG stattdessen Teleskoparm mit Drehmechanik für Flachbildschirm)

212121 Silver-Line Ausstattung

- Fahrerhaus und Aufbau in silber
- Fender in silber
- Stoßstange teillackiert, in silber
- Heckleuchenträger in silber
- KNAUS Radzierblenden

212122 Integrationspaket

6 kg

- Alkovenbett klappbar
- Faltsystem für Front- und Seitenscheibenisolierung (Remis)
- Schonbezüge für Fahrer- und Beifahrersitz

212102 Multimediapakete II

4 kg

- Navigationssystem
- Rückfahrkamera (ohne Monitor)

212106 Sicherheitspaket

- Alarmanlage Cobra
- Gassensor ohne Sirene

212050 Fiat Paket

36 kg

- Klimaanlage Fahrerhaus manuell
- Tempomat
- Airbag für Beifahrerseite
- ASR
- Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar

Bitte beachten Sie, dass sich bei Nichtbestellung des Fiat Paket die Lieferzeit des Fahrzeuges um 3-6 Monate verlängert.

KNAUS Alkoven Sonderausstattung

| Artikelnr. | | SPORT TRAVELLER | GEWICHT IN KG |
|------------|--|-----------------|---------------|
| | • = Option - = nicht möglich X = Serie | | |
| | BASISFAHRZEUG | | |
| | Fahrwerk | | |
| 200501 | Airbag Beifahrer | • | 2 |
| 200733 | Air-Lift - Luftunterstütztes Federsystem mit Kompressor | • | 7,9 |
| 201031 | Alufelge Fiat bis 3,5t 15" (Light-Chassis); bei /4,0t 16" (Heavy-Chassis) | • | - |
| 200188 | Anhängekupplung, abnehmbar inkl. elektronische Installation (nicht in Verbindung mit Kurbelstützen Heck bei Sport Trav. 500) | • | 35 |
| 200669 | ASR | • | - |
| 200488 | Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar | • | 4 |
| 201125 | Automatisiertes Schaltgetriebe inkl. ESP - nur 3,0 l Multijet (nicht in Verbindung mit Rußpartikelfilter) | • | 22 |
| 201043 | Ersatzrad Reiseumobil | • | - |
| 201511 | ESP inkl. „Hill Holder“ – nicht möglich bei Sun Liner 800 | • | 3 |
| 200904 | Fahrerhaussitze höhenverstellbar | • | - |
| 200511 | Instrumententafel in Alu-Design | • | 1 |
| 200980 | Klimaanlage Fahrerhaus Fiat automatisch, mit Partikelfilter | • | 30 |
| 200176 | Klimaanlage Fahrerhaus Fiat, manuell | • | 28 |
| 201006 | Kraftstofftank 120l | • | 2 |
| 200394 | Kurbelstützen Heck (nicht möglich in Verbindung mit Anhängerkupplung bei Sport Trav. 500) - modellabhängig | • | 2 |
| 201163 | Lenkrad mit Multifunktionstasten für Radiobedienung - nur in Verbindung mit CD- oder MP3-Radio | • | - |
| 201418 | Lichtmaschine 180 A - Verstärkte Lichtmaschine Fiat | • | - |
| 200178 | Nebelscheinwerfer - Fiat | • | 1 |
| 200703 | Pilotensitze Aguti statt Originalsitz mit Überzug im KNAUS Polsterstoff | • | 8 |
| 200868 | Radzierblenden im KNAUS Design | • | 2 |
| 201119 | Rußpartikelfilter Fiat - nur möglich bei 2,3 l. und 3,0 l. Multijet (nicht in Verbindung mit automatisiertes Getriebe bei 3,0 l. Multijet) | • | 4 |
| 200240 | Schonbezug für Fahrer und Beifahrersitz | • | 1 |
| 200682 | Spurverbreiterung (1 Satz) – nicht in Verbindung mit Alufelgen | • | - |
| 201638 | Tagfahrlicht-Scheinwerfer LED | • | - |
| 200567 | Tempomat - Cruise Control | • | 2 |
| 201111 | Zusatz-Luftfeder mit Kompressor (Auflastung von 3,5t auf 3,85t möglich - nur bei Sport Trav. 600 DKG und 700 DKG) | • | - |
| | AUFBAU | | |
| | Fenster, Türen, Belüftung | | |
| 100496 | Alkoven-Fenster auf Fahrerseite | • | 2,5 |
| 100588 | Aufbautür mit Fenster statt Standardtür | • | 5 |
| 101648 | Befestigungspaket für Garage | • | 5 |
| 100099 | Dachlüfter Omnivent 12V, statt Dachluke | • | 9,5 |
| 100526 | Garagentüre auf Fahrerseite, zusätzlich (modellabhängig) | • | 23 |
| 100587 | Hebe-Kippdach, elektrisch - Remistar | • | 3 |
| 100602 | Insektenschutztür | • | - |
| 100677 | Stauklappe 33 x 146 cm - nur Sport Trav. 500 D | • | - |
| 101302 | Staufach in der Garage (möglich bei Garagen Grundrissen ab Aufbaulänge 650, modellabhängig) | • | - |

| Artikelnr. | | SPORT TRAVELLER | GEWICHT IN KG |
|------------|---|-----------------|---------------|
| | • = Option - = nicht möglich X = Serie | | |
| | Sonstiges | | |
| 100887 | GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit | • | 8 |
| 100469 | Dachreling und Heckleiter - nicht möglich in Verbindung mit Klimaanlage | • | 13,5 |
| 100212 | Einstiegsstufe elektrisch | • | 12,5 |
| 100215 | Fahrradträger für 2 Fahrräder (Heck) | • | 6 |
| 100216 | Fahrradträger für 3 Fahrräder (Heck) | • | 6,5 |
| 100217 | Fahrradträger für 4 Fahrräder (Heck) | • | 7 |
| 101016 | Fahrradhalter in Heckgarage (2 Räder) | • | 3 |
| 100237 | Motorradhalter Alko, Traglast 130 kg | • | 48 |
| | INNENEINRICHTUNG | | |
| | Wohnen/Schlafen | | |
| 550625 | Alkovenbett klappbar | • | 8 |
| 550934 | Alkovenleiter versenk- und ausziehbar inkl. Schacht und Vorrichtung für Flachbildschirm (ohne Flachbildschirm) - nicht möglich bei SPORT TRAVELLER 700 DKG (nur Leiterschacht ohne Vorrichtung für Flachbildschirm) | • | 4 |
| 550927 | Baureihenübergreifende Stoffauswahl | • | 5 |
| 550610 | Faltsystem für Front-/Seitenscheibenisolierung | • | 4 |
| 550244 | Festbett mit Komfortmatratze | • | 5 |
| 351274 | Heizung Truma Combi EH statt Combi | • | - |
| 550052 | Klimaanlage Dometic B 2200 - grundrissabhängig (bei Sport Trav. nicht in Verbindung mit Dachreling möglich) | • | 31 |
| 550479 | Kopfstützen gegen Fahrtrichtung (2-Punkt Sitzbankgestell) | • | 1 |
| 550234 | Teppichboden im Fahrerhaus | • | 3,5 |
| 550235 | Teppichboden Wohnraum | • | 4 |
| 550661 | Dekopakete: Tischdecke, Dekokissen, Schlafkissen, Utensilientasche (modellabhängig) | • | 11 |
| | Gas/Heizung | | |
| 301051 | Fernanzeige Duo Comfort (Füllstandsanzeige im Fahrzeug) - nur in Verbindung mit Truma Duo Comfort! | • | - |
| 351274 | Heizung Truma Combi EH statt Truma Combi | • | - |
| 301050 | Truma Duo Comfort (autom. Umschaltventil für Zweiflaschenanlagen) | • | 1 |
| | Küchen- und Sanitärbereich | | |
| 400369 | Gasbackofen Typ Cramer/SMEV, modellabhängig | • | 10 |
| 450740 | Isolierhaube Abwassertank - beheizbar | • | 4 |
| | Elektro | | |
| 250004 | Antennenpaket CARO, digital | • | 10 |
| 250005 | Antennenpaket Kathrein, digitalfähig | • | 9 |
| 250624 | Batterieauszug im Doppelboden | • | 20 |
| 250201 | Bord-Nassbatterie, zusätzlich | • | 0,5 |
| 251720 | Brennstoffzelle Efoy 1200 (grundrissabhängig) | • | - |
| 251724 | Brennstoffzelle Efoy 900 (grundrissabhängig) | • | - |
| 201115 | Freisprechanlage Parrot Bluetooth Car Kit (nicht in Verbindung mit Navigationssystem) | • | 5 |
| 250924 | Flachbildschirm - 17" LCD Monitor | • | 0,5 |
| 250674 | Auszug für Flachbildschirm - nur möglich in Verbindung mit Alkovenleiter ausziehbar aus Schacht | • | 2 |
| 250869 | Navigationssystem inkl. Bluetooth-Modul - modellabhängig | • | 1 |
| 250231 | Radio - CD/MP3-Tuner mit USB (nur in Verbindung mit Radiovorbereitung) | • | 4 |
| | Markise OMNISTOR (grundrissabhängig) | | |
| 500161 | • 305cm x 250cm | • | 23 |

**REISEMOBILE DER MARKE KNAUS HABEN EUROPAWEIT 5 JAHRE DICHTIGKEITSGARANTIE UND 24 MONATE GEWÄHRLEISTUNG.
BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE REISEMOBILE DER MARKE KNAUS:**

Maß- und Gewichtsangaben bewegen sich durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe innerhalb möglicher Toleranzen von +/-5%.

Durch An-, Um- oder Einbauten in nicht autorisierten Werkstätten gefährden Sie Ihre Sicherheit und riskieren den Verlust der allgemeinen Betriebslaubnis und der KNAUS-Gewährleistung. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten KNAUS-Fachhändler durchführen und bestehen Sie auf KNAUS-Originalextras.

Nachträgliche Um- und Einbauten, soweit diese technisch möglich sind, erfordern zusätzliche Montage- und Materialkosten. In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen. Technische Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns, soweit es dem technischen Fortschritt dient, vor.

Die Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen, die gegen Mehrpreis lieferbar sind.
Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung im JULI 2010. Sie ist ab dem 01.08.2010 für das Modelljahr 2011 gültig.
Vorherige Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Irrtum und Druckfehler müssen wir uns vorbehalten.

DIE WASSERVERSORGUNGSANLAGE ENTSPRICHT MINDESTENS DEM STAND DER TECHNIK 03/2009 (RICHTLINIE 2002/72/EG)

***) ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GEWICHTSANGABEN FÜR IHR KNAUS REISEMOBIL:**

Knaus Reisemobile zeichnen sich durch hohe Zulademöglichkeiten aus.
Durch innovative Lösungen wie der Verwendung hochfester Stähle beim Fahrwerk oder intelligenter Wabentechnik im Möbelbau werden geringe Eigengewichte der Knaus Reisemobile realisiert.
Der Gesetzgeber hat geregelt, dass als Gewichtsangabe eines Reisemobils die „Masse im fahrbereitem Zustand“ und die „Zulässige Gesamtmasse“ angegeben werden (Richtlinie 92/21 EWG):

DIE MASSE IM FAHRBEREITEM ZUSTAND IST DEFINIERT ALS:

Masse des leeren Fahrzeugs (inkl. Bordwerkzeug)
+ Dieseltank zu 90% gefüllt (bei SUN LINER 600 LG mit 60 ltr. Dieseltank)
+ 75 kg (Fahrergewicht)
+ Flüssiggasflaschen zu 90% gefüllt
+ Frischwassertank zu 90% gefüllt (bei SUN LINER mit 50 ltr. Frischwassertank)
+ Frischwassererhitzer zu 90% gefüllt
= Masse im fahrbereitem Zustand

BEISPIEL:

Masse des leeren Fahrzeugs (inkl. Bordwerkzeug) 2850 kg
Zulässige Gesamtmasse 3500 kg
Maximale Zulademöglichkeit
(Personen, Gepäck, Beladung, Gas, Wasser, Treibstoff etc.) 650 kg

Die Masse des leeren Fahrzeugs wird durch Wiegung eines Fahrzeugs in serienmäßiger Ausstattung (ohne Sonderausstattungen, Zubehör oder Paketausstattungen; mit Bordwerkzeug) ermittelt.
Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, Zubehör und Pakete durch ihren Einfluß auf die Masse des leeren Fahrzeugs die maximale Zulademöglichkeit eines Reisemobils reduzieren können. Als Nutzer eines Reisemobils sind Sie verpflichtet, im Fahrbetrieb die „Zulässige Gesamtmasse“ und die jeweiligen maximalen Achslasten nicht zu überschreiten.

BEI BESTELLUNG VON OPTIONEN, DIE BESTANDTEILE AUS DEN PAKETEN ERSETZEN, WERDEN DIESE PAKETBESTANDTEILE NICHT ZUSÄTZLICH MITGELIEFERT.

Ihr KNAUS-Händler:

Technische Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung sind vorbehalten. Die Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen, die gegen Mehrpreis lieferbar und länderspezifisch sind.

Knaus Tabbert GmbH
Knaus Marken Management
Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Germany

www.knaus.de

Freiheit, die bewegt.

